

Normativa dotazioni di sicurezza per natanti e imbarcazioni

sabato 9 gennaio 2010

18.17

Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima

Attenzione: dal 1997 è in vigore un'importante disposizione sulle dotazioni di bordo, prevede che "Le unità da diporto devono essere dotate dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta".

Navigazione entro i 300 metri dalla costa

- nessuna dotazione

Navigazione entro 1 miglio dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Navigazione entro le 3 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa;
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Navigazione entro le 6 miglia dalla costa

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa;
- 2 boette fumogena
- 2 fuochi a mano a luce rossa;
- 2 razzi a paracadute a luce rossa;
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto);
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile);
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Navigazione entro le 12 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo);

- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo;
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa;
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni);
- 2 fuochi a mano a luce rossa
- 2 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Navigazione entro le 50 miglia dalla costa

- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
- 1 orologio
- 1 barometro
- 1 binocolo
- cassetta pronto soccorso
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 3 fuochi a mano a luce rossa
- 3 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Navigazione senza alcun limite dalla costa

- 1 Epirb
- zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)
- 1 giubbotto di salvataggio per ogni persona a bordo
- 1 salvagente anulare con cima
- 1 boetta luminosa
- 2 boetta fumogena
- bussola e tabella di deviazione (quest'ultima solo per imbarcazioni)
- 1 orologio
- 1 barometro
- 1 binocolo
- carte nautiche della zona di navigazione
- strumenti di carteggio
- 4 fuochi a mano a luce rossa

- cassetta pronto soccorso
- 4 razzi a paracadute a luce rossa
- fanali regolamentari (in caso di navigazione diurna fino a 12 miglia: almeno una torcia a luce bianca, con batterie di rispetto)
- segnale sonoro (fischietto); per barche oltre i 12 metri, fischio e campana (la campana può essere sostituita con un dispositivo sonoro portatile)
- 1 apparato Vhf
- 1 riflettore radar
- 1 pompa o altro attrezzo di esaurimento (solo barche senza marchio "CE")
- [estintori](#) (solo barche senza marchio "CE")

Fanali regolamentari

- le unità a motore di lunghezza inferiore ai 12 m possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte e i fanali laterali;
- le unità a motore inferiori ai 7 m e con velocità non superiore ai 7 nodi possono mostrare un fanale bianco visibile per tutto l'orizzonte;
- le unità a vela o a remi inferiori ai 7m possono avere a bordo una torcia elettrica, o un fanale a luce bianca da mostrare in tempo utile per prevenire l'abbordaggio.

Estintori

Gli estintori utilizzati a bordo delle unità da diporto devono essere di tipo omologato. Non è richiesta la visita periodica. L'estintore comunque deve essere conservato in buono stato di manutenzione e, se è presente l'indicatore, deve trovarsi nella posizione di carico (zona verde).

- Estintori per natanti e imbarcazioni abilitate a navigare entro le 6 miglia
- Con motore di potenza inferiore o uguale a 25 hp: 1 estintore da 13B
- Con motore di potenza fra i 25 e i 200 hp: 1 estintore da 21B
- Con motore con potenza superiore ai 200 hp: 1 estintore 34B

Estintori per imbarcazioni abilitate a navigare fino alle 12 miglia/senza limiti dalla costa e per navi da diporto

- Con potenza dell'apparato motore inferiore a 25 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 25 a 100 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore da 100 a 200 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 200 ai 400 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 21B e 1 da 13B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza dell'apparato motore dai 400 ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 1 estintore da 34B e 1 da 21B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.
- Con potenza superiore ai 500 hp: 1 estintore da 13B in plancia o posto guida; 2 estintori da 34B in prossimità; dell'apparato motore; 1 estintore da 13B in ciascuno degli altri locali o gruppi di locali tra loro adiacenti.

Specifiche - Nell'estintore la classe alfabetica (A, B, C, D) indica la classe di fuoco che lo strumento è idoneo a spegnere; per esempio la lettera "B" indica fuochi derivanti da liquidi infiammabili, come benzine, olii, nafta, kerosene etc. Il numero che precede la lettera, invece, indica la capacità; estinguente dell'estintore. Sulle unità; da diporto possono essere sistemati anche estintori omologati per le classi di fuoco A o C purché omologati anche per la classe di fuoco B.

Cassetta dei medicinali

La cassetta dei medicinali è obbligatoria a bordo delle imbarcazioni abilitate a navigare "entro 50 miglia" e "senza alcun limite" dalla costa. Il contenitore deve essere di materiale rigido, galleggiante e a chiusura stagna. Ecco il minimo dei medicinali che devono essere tenuti a bordo.

- 1 flacone di disinfettante per uso esterno a base di ammonio quaternario da 250 cc;
- 1 flacone in vetro scuro di ammoniaca;
- 5 confezioni di bende in varie misure;
- 1 confezione di cerotto adesivo;
- 1 confezione di cerotti medicati;
- 1 pacco da 250 grammi di cotone idrofilo;
- 1 forbice comune;
- 1 confezione di garza idrofila compressa, in varie misure;
- 1 confezione di garza vaselinata compressa, in varie misure;
- 1 laccio emostatico;
- 1 confezione di stecche per fratture;